

(7) 年次別、主要死因別死亡者数

単位：人

死 因	昭和56年	57 年	58 年	59 年	60 年	男	女
総 数	20 534	20 481	21 251	21 036	21 415	11 755	9 660
胃 腸 炎	104	89	85	85	58	23	35
全 結 核	131	140	144	123	126	94	32
悪 性 生 物 (リンパ及び造血組 新生物 織の新生物を含む)	② 4 238	① 4 589	① 4 689	① 4 670	① 5 001	2 945	2 056
糖 尿 病	261	281	292	269	289	146	143
心 疾 患	③ 3 763	③ 3 684	③ 3 842	③ 3 876	② 4 087	2 121	1 966
高 血 圧 性 疾 患	451	452	400	361	388	152	236
脳 血 管 疾 患	① 4 663	② 4 260	② 4 384	② 4 293	③ 4 007	1 986	2 021
肺 炎 及 び 気 管 支 炎	④ 1 182	④ 1 213	④ 1 338	④ 1 292	④ 1 469	847	622
胃 及 び 十 二 指 腸 潰 瘍	132	127	113	146	117	65	52
慢 性 肝 疾 患 及 び 肝 硬 変	490	469	467	535	481	358	123
腎 炎 ネ フ ロ ー ゼ 症 候 群 及 び ネ フ ロ ー ゼ	308	302	343	311	351	187	164
精神病の記載のない老衰	⑤ 1 027	⑤ 964	⑤ 1 069	⑤ 1 046	⑤ 996	357	639
不慮の事故及び有害作用	895	942	916	890	828	604	224
自 殺	523	518	662	595	604	407	197
そ の 他	2 366	2 451	2 507	2 544	2 613	1 463	1 150

注) ○印の中の数字は順位
資料 医務課

(8) 悪性新生物死亡者数

(昭和60年中)

単位：人

年齢区分	計	食 道	胃	直腸・S状結腸移行部及び直腸	肝	脾	気管・支及び肺	乳 房	子 宮	白 血 病	そ の 他
総 数	5 001	131	1 262	203	573	305	691	133	124	140	1 439
0 ~ 19	42	-	-	-	3	-	-	-	-	15	24
20 ~ 29	32	-	7	1	-	1	1	1	1	12	8
30 ~ 34	33	-	12	1	1	-	2	1	5	6	5
35 ~ 39	105	-	35	3	10	7	8	7	4	11	20
40 ~ 44	126	1	37	4	12	7	14	15	4	9	23
45 ~ 49	214	5	57	13	28	6	19	13	9	8	56
50 ~ 54	453	11	92	21	107	19	47	29	13	21	93
55 ~ 59	518	20	115	23	105	35	57	18	8	6	131
60 ~ 64	554	16	150	19	65	36	65	11	15	10	167
65 ~ 69	626	15	158	20	57	42	119	12	15	15	173
70 ~ 74	742	19	201	27	60	55	117	10	17	14	222
75 ~ 79	727	25	184	34	60	46	118	10	20	8	222
80 ~	829	19	214	37	65	51	124	6	13	5	295

資料 医務課