

25. 観

(1) 温

① 静岡県内

(平成3年2)

| 温 泉 地 | 温 泉 数 | | | | | 平 均 温 度 (℃) | 総 湧 出 量 (l/分) | 1井当たり 湧 出 量 (l/分) |
|-------------|-------|-----------|--------|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------|
| | 総 数 | 自然湧出・掘削自噴 | | 機械揚湯 | 不利用・枯渇・埋没 | | | |
| | | 利 用 | 不 利 用 | | | | | |
| 県 計 | 2 428 | 103(4) | 51(26) | 1 129(4) | 1 145 | 56.75 | 123 857.5 | 99.17 |
| 熱 海 市 | 524 | 3(3) | — | 329(1) | 192 | 62.97 | 22 710.6 | 69.24 |
| 熱 海 市 | 29 | — | — | 14 | 15 | 38.32 | 985.9 | 70.42 |
| 熱 網 代 市 | 454 | 3(3) | — | 294 | 157 | 63.90 | 18 582.5 | 63.21 |
| 熱 網 代 市 | 41 | — | — | 21(1) | 20 | 65.19 | 3 142.2 | 157.11 |
| 伊 豆 市 | 775 | 2 | — | 342(1) | 431 | 45.09 | 33 060.0 | 96.38 |
| 伊 豆 市 | 37 | — | — | 19 | 18 | 57.54 | 2 577.0 | 135.63 |
| 伊 豆 市 | 682 | — | — | 294 | 388 | 44.03 | 25 892.0 | 88.07 |
| 伊 豆 市 | 20 | — | — | 13 | 7 | 48.28 | 1 430.0 | 110.00 |
| 伊 豆 市 | 36 | 2 | — | 16(1) | 18 | 42.15 | 3 161.0 | 185.94 |
| 東 伊 豆 町 | 208 | 24 | 3(3) | 100 | 81 | 79.74 | 17 187.4 | 138.61 |
| 東 伊 豆 町 | 31 | — | — | 14 | 17 | 54.61 | 1 571.4 | 112.24 |
| 東 伊 豆 町 | 72 | 12 | 1(1) | 39 | 20 | 88.28 | 7 805.8 | 153.05 |
| 東 伊 豆 町 | 80 | 11 | 1(1) | 33 | 35 | 81.31 | 5 281.0 | 120.02 |
| 東 伊 豆 町 | 25 | 1 | 1(1) | 14 | 9 | 65.69 | 2 529.2 | 168.61 |
| 河 津 町 | 142 | 10(1) | 6(6) | 44 | 82 | 67.56 | 4 905.0 | 92.55 |
| 河 津 町 | 3 | — | — | — | 3 | — | — | — |
| 河 津 町 | 59 | 2 | 2(2) | 17 | 38 | 68.43 | 1 552.3 | 81.70 |
| 河 津 町 | 43 | 2 | — | 13 | 28 | 86.02 | 1 722.1 | 114.81 |
| 河 津 町 | 21 | 3 | 2(2) | 7 | 9 | 43.29 | 472.9 | 47.29 |
| 河 津 町 | 16 | 3(1) | 2(2) | 7 | 4 | 48.86 | 1 157.7 | 128.63 |
| 下 田 市 | 105 | 1 | 3(3) | 36 | 65 | 55.73 | 8 503.5 | 229.82 |
| 下 田 市 | 32 | 1 | 3(3) | 14 | 14 | 72.61 | 1 670.4 | 111.36 |
| 下 田 市 | 53 | — | — | 13 | 40 | 55.68 | 5 599.4 | 430.72 |
| 下 田 市 | 8 | — | — | 2 | 6 | 27.41 | 422.2 | 211.10 |
| 下 田 市 | 12 | — | — | 7 | 5 | 36.03 | 811.5 | 115.92 |
| 南 伊 豆 町 | 124 | 15 | 8(6) | 51 | 40 | 79.38 | 6 237.8 | 91.73 |
| 南 伊 豆 町 | 106 | 15 | 5(5) | 48 | 38 | 81.04 | 6 016.3 | 95.50 |
| 南 伊 豆 町 | 6 | — | 2(1) | 2 | 2 | 36.25 | 167.9 | 55.97 |
| 南 伊 豆 町 | 12 | — | 1 | 1 | 10 | 28.75 | 53.6 | 26.80 |
| 松 崎 町 | 26 | 4 | 6(2) | 12 | 4 | 55.31 | 4 297.2 | 214.86 |
| 松 崎 町 | 9 | — | 2(1) | 6 | 1 | 50.98 | 2 047.5 | 292.50 |
| 松 崎 町 | 10 | 4 | 2(1) | 3 | 1 | 64.66 | 1 671.7 | 208.96 |
| 松 崎 町 | 7 | — | 2 | 3 | 2 | 43.64 | 578.0 | 115.60 |
| 西 伊 豆 町 | 16 | 2 | 3(1) | 6 | 5 | 40.75 | 2 400.4 | 240.04 |
| 西 伊 豆 町 | 13 | 1 | 1 | 6 | 5 | 46.01 | 1 215.4 | 151.93 |
| 西 伊 豆 町 | 3 | 1 | 2(1) | — | — | 35.36 | 1 185.0 | 592.50 |
| 賀 茂 村 | 3 | 1 | 2 | — | — | 25.17 | 1 704.0 | 568.00 |
| 土 肥 町 | 10 | — | 1 | 8 | 1 | 51.54 | 3 477.5 | 386.39 |
| 土 肥 町 | 7 | — | — | 6 | 1 | 56.75 | 2 501.7 | 416.95 |
| 土 肥 町 | 1 | — | — | 1 | — | 28.90 | 200.0 | 200.00 |
| 土 肥 町 | 2 | — | 1 | 1 | — | 40.59 | 775.8 | 387.90 |
| 天 城 湯 ヶ 島 町 | 72 | 9 | 4(2) | 35 | 24 | 46.59 | 4 790.4 | 104.14 |
| 天 城 湯 ヶ 島 町 | 30 | 8 | 2(2) | 13 | 7 | 45.96 | 2 414.4 | 114.97 |
| 天 城 湯 ヶ 島 町 | 7 | — | — | 5 | 2 | 40.08 | 450.8 | 90.16 |
| 天 城 湯 ヶ 島 町 | 4 | — | — | 3 | 1 | 49.82 | 348.0 | 116.00 |
| 天 城 湯 ヶ 島 町 | 9 | — | — | 5 | 4 | 43.56 | 779.7 | 155.94 |
| 天 城 湯 ヶ 島 町 | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 62.76 | 470.4 | 58.80 |
| 天 城 湯 ヶ 島 町 | 2 | — | — | 2 | — | 30.82 | 212.0 | 106.00 |
| 天 城 湯 ヶ 島 町 | 5 | — | — | 2 | 3 | 59.15 | 115.1 | 57.55 |

光
泉
温泉地概況調
月1日現在)

| 温 泉 地 | 温 泉 数 | | | | 平 均 温 度 (℃) | 総 湧 出 量 (l/分) | 1井当たり 湧 出 量 (l/分) | |
|-----------|-------|---------------|-------|------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| | 総 数 | 自然湧出・ 掘削自噴 | | 機械揚湯 | | | | 不利用 ・枯涸 ・埋没 |
| | | 利 用 | 不 利 用 | | | | | |
| 中 伊 豆 町 | 26 | 1 | 1 | 16 | 8 | 46.71 | 2 437.7 | 135.43 |
| 白 姫 柳 冷 せ | 12 | - | - | 12 | - | 50.11 | 1 392.5 | 116.04 |
| | 2 | - | - | 1 | 1 | 32.90 | 81.1 | 81.10 |
| | 1 | - | - | 1 | - | 35.30 | 45.5 | 45.50 |
| | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 47.40 | 701.5 | 233.83 |
| | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 戸 大 修 | 3 | - | - | 1 | 2 | 52.50 | 240.1 | 240.10 |
| | 7 | - | - | 5 | 2 | 54.21 | 405.8 | 81.16 |
| | 101 | - | - | 30 | 71 | 57.79 | 2 575.2 | 85.84 |
| 修 柏 大 大 | 91 | - | - | 24 | 67 | 60.16 | 1 657.2 | 69.05 |
| | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 2 | - | - | 1 | 1 | 59.50 | 55.0 | 55.00 |
| | 14 | - | - | 10 | 4 | 53.49 | 1 268.8 | 126.88 |
| 伊 函 菰 | 130 | - | - | 50 | 80 | 62.73 | 2 386.3 | 47.73 |
| | 13 | - | - | 7 | 6 | 31.98 | 747.0 | 106.71 |
| | 40 | - | - | 23 | 17 | 49.37 | 1 222.9 | 53.17 |
| | 34 | - | - | 19 | 15 | 54.77 | 877.0 | 46.16 |
| | 13 | - | - | 7 | 6 | 33.98 | 890.9 | 127.27 |
| | 7 | - | - | 6 | 1 | 14.07 | 7.7 | 1.28 |
| | 3 | - | - | 2 | 1 | 32.03 | 75.6 | 37.80 |
| | 1 | - | - | 1 | - | 36.10 | 240.0 | 240.00 |
| | 2 | - | - | 1 | 1 | 33.80 | 50.7 | 50.70 |
| | 5 | - | - | 3(1) | 2 | 13.76 | 83.6 | 41.80 |
| | 1 | - | - | 1 | - | 13.60 | 103.7 | 103.70 |
| | 3 | 2 | - | 1 | - | 23.93 | 311.1 | 103.70 |
| | 1 | - | - | 1 | - | 16.00 | 35.0 | 35.00 |
| | 4 | - | 1(1) | 2 | 1 | 44.43 | 654.0 | 327.00 |
| | 3 | 2 | - | - | 1 | 18.90 | 13.1 | 6.55 |
| | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 38.49 | 369.5 | 92.38 |
| | 4 | 3 | 1 | - | - | 17.80 | 34.8 | 8.70 |
| | 1 | 1 | - | - | - | 9.00 | 7.2 | 7.20 |
| | 1 | 1 | - | - | - | 10.50 | 12.4 | 12.40 |
| | 1 | 1 | - | - | - | 14.50 | 1.8 | 1.80 |
| | 4 | - | - | 2 | 2 | 16.13 | 994.7 | 497.35 |
| | 3 | - | - | 1 | 2 | 13.30 | 191.1 | 191.10 |
| | 1 | - | - | 1 | - | 16.80 | 803.6 | 803.60 |
| | 1 | - | - | 1 | - | 22.00 | 112.0 | 112.00 |
| | 1 | - | - | 1 | - | 18.40 | 430.0 | 430.00 |
| | 1 | - | - | 1 | - | 17.80 | 90.0 | 90.00 |
| | 6 | - | 3 | 1 | 2 | 25.65 | 100.3 | 25.08 |
| | 41 | 19 | 5(1) | 9(1) | 8 | 31.78 | 325.6 | 26.63 |
| | 5 | - | - | 3(1) | 2 | 12.48 | 35.4 | 17.70 |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 12.76 | 11.5 | 3.83 |
| | 2 | 1 | 1(1) | - | - | 28.40 | 53.3 | 53.30 |
| | 1 | - | - | 1 | - | 35.00 | 60.0 | 60.00 |
| | 12 | 12 | - | - | - | 38.90 | 180.2 | 15.02 |
| | 5 | 2 | 2 | - | 1 | 30.30 | 292.4 | 73.10 |
| | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | 31.99 | 192.8 | 24.10 |

資料 医務課「温泉実態調査報告書」

② 温泉の歴年変化(各年2月1日)

| 区 分 | 昭 和 62 年 | 昭 和 63 年 | 平 成 1 年 | 平 成 2 年 | 平 成 3 年 |
|---------------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
| 温 泉 井 数 | 2 419 | 2 415 | 2 418 | 2 443 | 2 442 |
| 利 用 温 泉 | 1 251 | 1 231 | 1 210 | 1 263 | 1 215 |
| 不 利 用 温 泉 | 1 168 | 1 184 | 1 208 | 1 180 | 1 227 |
| 総 湧 出 量(l/分) | 117 176.4 | 116 066.39 | 121 110. | 112 263.4 | 123 820.9 |
| 1井当たり湧出量(l/分) | 98.72 | 97.70 | 99.60 | 99.72 | 100.91 |

資料 同上

観
光