(14)水稲被害

(作物統計調查・被害調查)

単位:被害面積:ha、被害量:トン

-			総数	総数		気象被害					
区分		ŀ		被害量	計		風水害		干害		
			被害面積		被害面積	被害量	被害面積	被害量	被害面積	被害量	
全国	平成	25	3,067,000	563,000	1,530,000	297,800	404,800	101,400	15,400	7,240	
県計	平成	21	37,100	10,100	19,400	6,400	6,270	1,830	467	142	
		22	45,100	8,500	18,300	4,330	2,610	619	424	136	
		23	26,500	4,390	8,200	1,610	7,460	1,520	_	-	
		24	39,700	4,730	17,200	1,890	3,610	740	710	95	
		25	51,700	6,250	28,100	2,460	2,860	543	84	28	
			気象被害(つづき)				病害				
区分			冷害		日照不足		計		いもち病		
			被害面積	被害量	被害面積	被害量	被害面積	被害量	被害面積	被害量	
全国	平成	25	86,000	20,100	421,600	92,400	784,500	150,300	284,000	72,400	
県計	平成	21	30	8	12,200	4,390	8,230	1,910	3,880	1,030	
		22	_	_	_	_	9,570	1,280	2,260	352	
		23	_	-	_	-	6,960	993	2,100	383	
		24	_	-	8,980	400	7,540	969	2,180	301	
		25	_		10,000	255	9,420	1,510	2,940	537	
区分		ļ	病害(つづき)				虫害				
		ļ	紋枯病		その他		計		ニカメイチュウ		
			被害面積	被害量	被害面積	被害量	被害面積	被害量	被害面積	被害量	
全国	平成	25	251,600	39,600	248,900	38,300	632,700	91,600	64,200	6,390	
県計	平成	21	2,830	553	1,520	324	7,670	1,170	1,170	92	
		22	3,960	511	3,350	414	14,300	1,820	1,340	138	
		23	3,050	363	1,810	247	7,740	1,030	1,470	122	
		24	3,170	483	2,190	185	10,200	1,150	1,760	70	
		25	3,970	619	2,510	358	10,300	1,480	1,200	101	
	区分		ウン	虫害(ご	つづき) カメムシ		その他				
	— / 3	-	被害面積	被害量	被害面積	被害量	被害面積	被害量			
全国	平成	25	152,300	55,000	105,200	10,100	119,700	23,300			
県計	平成	21	2,020	415	1,090	120	1,830	639			
		22	2,690	401	1,990	184	2,920	1,070			
		23	960	211	1,450	135	3,570	754			
		24	1,070	183	3,060	351	4,710	722			
		25	1,730	426	3,010	359	3,830	800			

注)損傷があっても減収が認められないものは、これを被害とみなさない。被害面積は、被害が発生したほ場の面積とし、被害種類別に面積を合計した。したがって、同一ほ場に2種類以上の被害が発生した場合は、重複して計上した。被害量は、農作物の栽培が開始され収納されるまでの期間に、被害により減収した量である。気象被害には、上記以外に、高温障害及び、その他がある。虫害には、上記以外に、その他がある。

資料 関東農政局統計部「静岡農林水産統計年報」