


(1) 伊豆水域 (河川・湖沼)


最小～最大は日間平均値ではなく各測定値の最小～最大。



(2) 伊豆沿岸水域 (海域)



(3) 鮎沢川水域 (河川)



○は、通年調査（毎月実施）を示す。
 測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
 測定地点名の右のA、生物Aは、環境基準類型を示す。
 最小～最大は日間平均値ではなく各測定値の最小～最大。

(4) 狩野川水域(河川)

29 黄瀬川 あゆつぼの滝 A、生物 B

項目	平均	最小～最大
pH		7.9～9.3
DO	10	9.2～12
BOD	0.9	<0.5～1.9
SS	2	<1～7
大腸菌数	32	3～51
全亜鉛	0.003	
ノニル7エノル	<0.00006	
LAS	<0.0006	

171 大場川 出逢橋 A、生物 A

項目	平均	最小～最大
pH		7.6～8.0
DO	10	9.2～11
BOD	0.7	<0.5～1.1
SS	2	<1～6
大腸菌数	250	140～360
全亜鉛	0.003	
ノニル7エノル	<0.00006	
LAS	<0.0006	

27 大場川 月見橋 (A)、(生物 B)

項目	平均	最小～最大
pH		7.7～7.9
DO	9.8	9.0～11
BOD	1.4	1.1～1.8
SS	4	2～8
大腸菌数	100	40～220
全亜鉛	0.010	
ノニル7エノル	<0.00006	
LAS	<0.0006	

30 黄瀬川 黄瀬川橋 A、生物 B

項目	平均	最小～最大
pH		7.7～8.7
DO	9.5	7.4～11
BOD	1.7	1.0～2.7
SS	5	1～20
大腸菌数	340	50～840
全亜鉛	0.013	
ノニル7エノル	<0.00006	
LAS	0.0029	

24 狩野川 徳倉橋 AA、生物 B

項目	平均	最小～最大
pH		7.5～7.8
DO	9.3	7.5～10
BOD	0.7	<0.5～1.5
SS	5	1～21
大腸菌数	250	84～630
全亜鉛	0.005	
ノニル7エノル	<0.00006	
LAS	0.0010	

181 柿田川 柿田橋

項目	平均	最小～最大
pH		7.5～7.8
DO	9.6	9.5～9.7
BOD	<0.5	<0.5～<0.5
SS	<1	<1～<1

169 来光川 大土肥橋 A、生物 A

項目	平均	最小～最大
pH		7.6～8.1
DO	10	9.4～11
BOD	0.8	<0.5～1.5
SS	3	2～7
大腸菌数	190	40～350
全亜鉛	0.002	
ノニル7エノル	<0.00006	
LAS	<0.0006	

25 狩野川 黒瀬橋 AA、生物 B

項目	平均	最小～最大
pH		7.5～7.8
DO	9.2	8.2～10
BOD	0.7	<0.5～1.6
SS	4	1～21
大腸菌数	230	60～560
全亜鉛	0.005	
ノニル7エノル	<0.00006	
LAS	0.0009	

28 大場川 塚本橋 A、生物 B

項目	平均	最小～最大
pH		7.6～8.5
DO	9.3	7.8～11
BOD	1.0	0.5～2.2
SS	4	2～10
大腸菌数	340	30～690
全亜鉛	0.009	
ノニル7エノル	<0.00006	
LAS	0.0013	

170 来光川 蛇ヶ橋 AA、生物 B

項目	平均	最小～最大
pH		7.5～7.8
DO	8.9	7.0～10
BOD	0.7	<0.5～1.2
SS	6	2～23
大腸菌数	1300	120～10000
全亜鉛	0.002	
ノニル7エノル	<0.00006	
LAS	0.0021	

23 狩野川 千歳橋 (AA)、(生物 B)

項目	平均	最小～最大
pH		7.5～7.8
DO	9.8	8.4～11
BOD	0.5	<0.5～0.5
SS	2	1～3
大腸菌数	170	58～340

22 狩野川 大仁橋 AA、生物 A

項目	平均	最小～最大
pH		7.6～8.0
DO	10	8.8～12
BOD	0.5	<0.5～0.7
SS	3	<1～12
大腸菌数	120	66～210
全亜鉛	0.001	
ノニル7エノル	0.00008	
LAS	0.0013	

21 狩野川 瑞祥橋 AA、生物 A

項目	平均	最小～最大
pH		7.4～7.9
DO	10	8.8～12
BOD	0.5	<0.5～0.9
SS	1	<1～1
大腸菌数	150	9～540
全亜鉛	0.006	
ノニル7エノル	<0.00006	
LAS	<0.0006	

○は、通年調査(毎月実施)を示す。

●は、一般調査(年4回実施)を示す。

測定地点名の左の数字は地点番号を示す。

測定地点名の右のAA～A、生物A～Bは、環境基準類型を示す。

()付の測定地点は補助地点を示す。

最小～最大は日間平均値ではなく各測定値の最小～最大。

(5) 田子の浦水域 (河川)

○は、通年調査 (毎月実施) を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右のA～B、生物A～Bは、環境基準類型を示す。
() 付の測定地点は補助地点を示す。
最小～最大は日間平均値ではなく各測定値の最小～最大。

項目	平均	最小～最大
pH		7.5～8.3
DO	9.7	8.3～12
BOD	2.7	1.4～5.0
SS	8	3～23

166 潤井川 くすのき橋 A、生物A

項目	平均	最小～最大
pH		7.5～7.8
DO	11	9.6～11
BOD	0.7	<0.5～1.2
SS	1	<1～3
大腸菌数	75	48～120
全亜鉛	0.010	
$/=47\pm/-4$	0.00010	
LAS	0.0007	

32 潤井川 富鷹橋 (A)、(生物A)

項目	平均	最小～最大
pH		7.7～7.9
DO	10	9.4～11
BOD	0.9	<0.5～1.7
SS	2	<1～4
大腸菌数	140	97～180
全亜鉛	0.006	
$/=47\pm/-4$	<0.00006	
LAS	0.0006	

33 潤井川 前田橋 A、生物A

項目	平均	最小～最大
pH		7.7～8.5
DO	11	9.5～12
BOD	1.3	0.6～1.9
SS	2	<1～6
大腸菌数	140	35～270
全亜鉛	0.004	
$/=47\pm/-4$	<0.00006	
LAS	0.0007	

43 早川 末端

項目	平均	最小～最大
pH		7.4～8.2
DO	8.5	7.5～9.3
BOD	2.3	0.9～4.9
SS	7	3～18

34 田子江川 末端

項目	平均	最小～最大
pH		7.4～8.4
DO	9.1	7.6～11
BOD	1.3	0.7～2.2
SS	5	2～14

42 小潤井川 末端

項目	平均	最小～最大
pH		7.5～8.3
DO	9.7	8.3～12
BOD	2.7	1.4～5.0
SS	8	3～23

35 和田川 新和田川橋

項目	平均	最小～最大
pH		7.5～7.9
DO	11	9.0～12
BOD	1.5	0.6～3.2
SS	2	<1～6

36 岳南排水路 (沼川吐口)

項目	平均	最小～最大
pH		7.0～7.3
DO	4.5	1.5～9.4
COD	24	15～36
SS	13	6～34

38 岳南排水路 5号管末端マンホール

項目	平均	最小～最大
pH		7.0～7.3
DO	5.6	3.4～7.8
COD	30	23～39
SS	19	13～32

37 岳南排水路 (4号管末端マンホール)

項目	平均	最小～最大
pH		7.0～7.4
DO	7.0	5.0～8.5
BOD	1.9	<0.5～3.5
SS	12	3～23
大腸菌数	220	100～380
全亜鉛	0.009	
$/=47\pm/-4$	<0.00006	
LAS	0.0026	

40 沼川 清勇橋 (B)、(生物B)

項目	平均	最小～最大
pH		7.0～7.4
DO	7.0	5.0～8.5
BOD	1.9	<0.5～3.5
SS	12	3～23
大腸菌数	220	100～380
全亜鉛	0.009	
$/=47\pm/-4$	<0.00006	
LAS	0.0026	

41 沼川 沼川新橋 B、生物B

項目	平均	最小～最大
pH		7.1～7.4
DO	7.3	5.1～8.7
BOD	1.6	0.7～2.7
SS	7	2～20
大腸菌数	150	38～440
全亜鉛	0.008	
$/=47\pm/-4$	<0.00006	
LAS	0.0024	

34 田子江川 末端

項目	平均	最小～最大
pH		7.4～8.4
DO	9.1	7.6～11
BOD	1.3	0.7～2.2
SS	5	2～14

36 岳南排水路 沼川吐口

項目	平均	最小～最大
pH		7.0～7.2
DO	5.4	3.5～7.8
COD	36	29～49
SS	24	16～32

37 岳南排水路 4号管末端マンホール

項目	平均	最小～最大
pH		7.1～7.3
DO	4.5	1.5～9.4
COD	24	15～36
SS	13	6～34


38 岳南排水路 5号管末端マンホール

項目	平均	最小～最大
pH		7.0～7.3
DO	5.6	3.4～7.8
COD	30	23～39
SS	19	13～32

39 沼川 井出六橋 B、生物B

項目	平均	最小～最大
pH		7.1～7.4
DO	7.3	5.0～11
BOD	1.6	0.8～2.5
SS	4	2～8
大腸菌数	180	170～190
全亜鉛	0.009	
$/=47\pm/-4$	<0.00006	
LAS	0.0029	

(6) 富士川水域 (河川・湖沼)



○は、通年調査（毎月実施）を示す。

●は、一般調査（年4回実施）を示す。

測定地点名の左の数字は地点番号を示す。

測定地点名の右のAA～A、生物A～Bは、環境基準類型を示す。

() 付の測定地点は補助地点を示す。

最小～最大は日間平均値ではなく各測定値の最小～最大。

52 興津川 浦安橋 AA、生物 B

項目	平均	最小～最大
pH		8.0～8.6
DO	9.9	8.7～12
BOD	0.5	<0.5～0.5
SS	2	<1～4
大腸菌数	170	100～390
全亜鉛	0.004	
$\text{f}=\text{M}^2\text{Z}/\text{r}^2\text{h}$	<0.00006	
LAS	0.0009	

51 興津川 八幡橋 AA、生物 A

項目	平均	最小～最大
pH		8.1～8.7
DO	10	8.8～14
BOD	<0.5	<0.5～<0.5
SS	1	<1～3
大腸菌数	100	17～420
全亜鉛	0.004	
$\text{f}=\text{M}^2\text{Z}/\text{r}^2\text{h}$	<0.00006	
LAS	0.0006	

48 巴川 巴川橋(区境巴川橋)C、生物 B

項目	平均	最小～最大
pH		7.3～8.4
DO	8.5	7.6～10
BOD	0.9	<0.5～1.3
SS	7	2～34
大腸菌数	450	51～2500
全亜鉛	0.010	
$\text{f}=\text{M}^2\text{Z}/\text{r}^2\text{h}$	<0.00006	
LAS	0.0014	

186 巴川 巴大橋 (C)、(生物 B)

項目	平均	最小～最大
pH		7.3～7.8
DO	8.7	7.9～9.6
BOD	1.3	0.9～2.3
SS	5	2～9
大腸菌数	340	57～700
全亜鉛	0.011	
$\text{f}=\text{M}^2\text{Z}/\text{r}^2\text{h}$	<0.00006	
LAS	0.0022	

49 巴川 港橋 C、生物 B

項目	平均	最小～最大
pH		7.5～7.9
DO	7.3	6.3～9.3
BOD	0.7	<0.5～1.0
SS	2	<1～2
大腸菌数	220	21～590
全亜鉛	0.009	
$\text{f}=\text{M}^2\text{Z}/\text{r}^2\text{h}$	<0.00006	
LAS	0.0035	

183 由比川 入山橋

項目	平均	最小～最大
pH		8.1～8.2
DO	9.8	8.8～12
BOD	<0.5	<0.5～<0.5
SS	1	<1～2
大腸菌数	74	23～170
全亜鉛	0.002	

54 新中川 間門橋

項目	平均	最小～最大
pH		7.9～8.9
DO	13	10～15
BOD	1.9	1.4～2.3
SS	3	1～7
大腸菌数	84	28～140
全亜鉛	0.007	
$\text{f}=\text{M}^2\text{Z}/\text{r}^2\text{h}$	<0.00006	
LAS	0.0059	


53 由比川 末端

項目	平均	最小～最大
pH		8.6～8.9
DO	10	9.0～13
BOD	1.1	0.5～2.2
SS	2	<1～3
大腸菌数	320	56～840
全亜鉛	0.005	

50 庵原川 庵原川橋


項目	平均	最小～最大
pH		8.1～9.0
DO	11	8.8～14
BOD	0.6	<0.5～0.9
SS	1	<1～3
大腸菌数	1300	390～2900
全亜鉛	0.005	

(7) 奥駿河湾水域 (河川)



●は、一般調査 (年 4、6、8 回実施) を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右の AA～C、生物 A～B は、環境基準類型を示す。
() 付の測定地点は補助地点を示す。
最小～最大は日間平均値ではなく各測定値の最小～最大。

(8) 奥駿河湾水域（海域）



●は、一般調査（年4回実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右のA～Bは、環境基準類型を示す。
最小～最大は日間平均値ではなく各測定値の最小～最大。

奥駿河湾水域（海域）別図

61 水域田子の浦港 2 C

項目	平均	最小～最大
pH		7.2～8.2
DO	7.2	5.3～9.1
COD	3.6	1.1～10
SS	2	<1～6

60 水域田子の浦港 1 C

項目	平均	最小～最大
pH		7.3～8.2
DO	7.5	5.8～9.5
COD	2.5	1.1～5.1
SS	2	<1～17

62 水域田子の浦港 3 C

項目	平均	最小～最大
pH		8.0～8.3
DO	7.5	6.7～8.2
COD	1.8	0.9～2.9
SS	1	<1～4

65 水域田子の浦港 3 B

項目	平均	最小～最大
pH		8.0～8.3
DO	7.5	6.7～8.2
COD	1.9	0.9～3.0
SS	1	<1～3

68 水域田子の浦港 3 A

項目	平均	最小～最大
pH		8.0～8.3
DO	7.6	7.0～8.2
COD	1.5	0.5～2.6
SS	2	<1～18

64 水域田子の浦港 2 B

項目	平均	最小～最大
pH		8.0～8.3
DO	7.5	5.4～8.2
COD	1.7	0.9～3.0
SS	1	<1～3

67 水域田子の浦港 2 A

項目	平均	最小～最大
pH		8.0～8.3
DO	7.6	6.8～8.3
COD	1.4	0.5～2.1
SS	2	<1～18

63 水域田子の浦港 1 B

項目	平均	最小～最大
pH		7.8～8.2
DO	7.5	6.3～8.2
COD	1.9	0.7～4.4
SS	2	<1～4

66 水域田子の浦港 1 A

項目	平均	最小～最大
pH		7.8～8.3
DO	7.6	7.0～8.2
COD	1.6	0.7～2.6
SS	2	<1～20

地点名	緯度	経度
田子の浦港 C-1	35° 08' 32"	138° 41' 29"
" C-2	35° 08' 06"	138° 41' 55"
" C-3	35° 07' 50"	138° 41' 49"
田子の浦港先海域 B-1	35° 07' 48"	138° 42' 39"
" B-2	35° 07' 26"	138° 42' 07"
" B-3	35° 07' 42"	138° 41' 22"
田子の浦港先海域 A-1	35° 07' 30"	138° 43' 31"
" A-2	35° 06' 36"	138° 42' 07"
" A-3	35° 07' 08"	138° 40' 31"

(世界測地系)

(9) 西駿河湾水域(海域)

76 石部沖 A

項 目	平 均	最小～最大
p H		8.1～8.3
D O	7.6	6.5～8.6
C O D	1.4	0.5～2.3
S S	1	<1～2
底層D O	7.3	6.8～8.1

74 久能沖 A

項 目	平 均	最小～最大
p H		8.1～8.3
D O	8.0	7.1～9.2
C O D	1.5	1.0～1.9
S S	2	<1～2
底層D O	7.2	6.6～8.1

80 焼津漁港 焼津地区港中央 B

項 目	平 均	最小～最大
p H		7.9～8.2
D O	8.2	7.5～9.0
C O D	2.3	1.3～3.9
大腸菌数	130	76～160

75 高松沖 A

項 目	平 均	最小～最大
p H		8.1～8.2
D O	7.6	6.8～8.8
C O D	1.7	0.9～2.4
S S	1	<1～2
底層D O	7.1	6.6～7.5

77 焼津漁港沖 A

項 目	平 均	最小～最大
p H		8.1～8.2
D O	7.8	7.4～8.2
C O D	1.3	1.0～1.7
大腸菌数	36	<1～110

79 用宗漁港港中央 B

項 目	平 均	最小～最大
p H		8.0～8.2
D O	7.3	6.4～8.4
C O D	1.5	1.1～2.3
S S	2	1～5
底層D O	7.2	6.3～8.3

81 焼津漁港 小川地区港中央 B

項 目	平 均	最小～最大
p H		7.5～8.1
D O	7.4	6.7～8.2
C O D	2.3	1.4～3.5
大腸菌数	530	300～1200

78 枥山川沖 A

項 目	平 均	最小～最大
p H		8.1～8.2
D O	7.8	7.4～8.4
C O D	1.3	0.9～1.7
大腸菌数	4	<1～9

82 大井川港 港中央 B

項 目	平 均	最小～最大
p H		7.9～8.2
D O	8.0	6.8～8.9
C O D	1.9	1.2～2.5
大腸菌数	59	4～180

84 御前崎港 港中央 A

項 目	平 均	最小～最大
p H		8.1～8.2
D O	8.1	7.4～8.6
C O D	1.5	1.2～1.8
大腸菌数	6	<1～21

83 勝間田川沖 A

項 目	平 均	最小～最大
p H		8.1～8.2
D O	7.9	7.2～8.6
C O D	1.5	1.1～1.8
大腸菌数	3	<1～9

地 点 名	緯 度	経 度
久 能 沖	34° 57' 10"	138° 28' 37"
高 松 沖	34° 56' 06"	138° 25' 26"
石 部 沖	34° 53' 38"	138° 21' 35"
焼 津 漁 港 沖	34° 51' 48"	138° 20' 13"
枥 山 川 沖	34° 48' 52"	138° 20' 25"
用 宗 漁 港 港 中 央	34° 55' 23"	138° 22' 08"
焼 津 漁 港 焼 津 地 区 港 中 央	34° 52' 06"	138° 19' 52"
焼 津 漁 港 小 川 地 区 港 中 央	34° 51' 01"	138° 19' 47"
大 井 川 港 港 中 央	34° 46' 43"	138° 17' 41"
勝 間 田 川 沖	34° 43' 45"	138° 16' 06"
御 前 崎 港 港 中 央	34° 36' 55"	138° 13' 15"

●は、一般調査(年4回実施)を示す。
 測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
 測定地点名の右のA～Bは、環境基準類型を示す。
 最小～最大は日間平均値ではなく各測定値の最小～最大。

(世界測地系)

(10) 静岡水域（河川）

○は、通年調査（毎月実施）を示す。

●は、一般調査（年 6、8 回実施）を示す。

測定地点名の左の数字は地点番号を示す。

測定地点名の右の AA~A、生物 A~B は、環境基準類型を示す。

最小~最大は日間平均値ではなく各測定値の最小~最大。



86 藁科川 牧ヶ谷橋 AA、生物 A

項 目	平 均	最小~最大
p H		7.5~8.2
D O	9.4	8.3~11
B O D	<0.5	<0.5~<0.5
S S	3	<1~18
大腸菌数	59	8~160
全亜鉛	0.001	
/ニル7エ/-ル	<0.00006	
L A S	<0.0006	

85 安倍川 曙橋 AA、生物 A

項 目	平 均	最小~最大
p H		7.8~8.2
D O	9.6	8.5~11
B O D	<0.5	<0.5~<0.5
S S	4	<1~23
大腸菌数	29	5~88
全亜鉛	0.002	
/ニル7エ/-ル	<0.00006	
L A S	<0.0006	

87 安倍川 安倍川橋 AA、生物 A

項 目	平 均	最小~最大
p H		7.4~8.5
D O	9.6	8.8~11
B O D	0.5	<0.5~0.8
S S	7	<1~56
大腸菌数	100	26~520
全亜鉛	<0.001	
/ニル7エ/-ル	<0.00006	
L A S	<0.0006	

89 浜川 浜川新橋 A、生物 B

項 目	平 均	最小~最大
p H		7.4~8.0
D O	9.6	8.9~10
B O D	1.0	0.5~1.3
S S	3	1~5
大腸菌数	730	170~2500
全亜鉛	0.012	
/ニル7エ/-ル	<0.00006	
L A S	0.0030	


90 丸子川 ペったん橋 A、生物 B

項 目	平 均	最小~最大
p H		7.6~8.9
D O	11	8.7~14
B O D	0.6	<0.5~1.1
S S	2	<1~5
大腸菌数	82	32~230
全亜鉛	0.003	
/ニル7エ/-ル	<0.00006	
L A S	0.0008	

91 小坂川 150 号新小坂川橋


項 目	平 均	最小~最大
p H		7.4~7.7
D O	9.1	8.5~9.7
B O D	1.1	0.7~1.7
S S	1	<1~2
大腸菌数	580	59~2400
全亜鉛	0.005	

(11) 志太水域（河川）



○は、通年調査（毎月実施）を示す。
 ●は、一般調査（年4回実施）を示す。
 測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
 測定地点名の右のAA～D、生物A～Bは、環境基準類型を示す。
 （ ）付の測定地点は補助地点を示す。
 最小～最大は日間平均値ではなく各測定値の最小～最大。

(12) 大井川水域（河川）



○は、通年調査（毎月実施）を示す。


●は、一般調査（年4回実施）を示す。

測定地点名の左の数字は地点番号を示す。

測定地点名の右のAA～A、生物Aは、環境基準類型を示す。

最小～最大は日間平均値ではなく各測定値の最小～最大。

(13) 榛南小笠水域 (河川)



○は、通年調査 (毎月実施) を示す。
●は、一般調査 (年4、6回実施) を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右のA～B、生物Bは、環境基準類型を示す。
() 付の測定地点は補助地点を示す。
最小～最大は日間平均値ではなく各測定値の最小～最大。

(14) 太田川水域 (河川)

○は、通年調査 (毎月実施) を示す。

●は、一般調査 (年4回実施) を示す。

測定地点名の左の数字は地点番号を示す。

測定地点名の右のAA~C、生物Bは、環境基準類型を示す。

() 付きの測定地点は補助地点を示す。

最小~最大は日間平均値ではなく各測定値の最小~最大。

176 逆川 逆川橋 (B)、(生物 B)

項 目	平 均	最小~最大
p H		8.0~9.2
D O	11	8.8~13
B O D	1.5	0.9~1.9
S S	8	2~14
大腸菌数	220	77~280
全亜鉛	0.013	
ノニルフェノール	<0.00006	
L A S	0.0051	

175 逆川 鞍下橋 AA、生物 B

項 目	平 均	最小~最大
p H		7.5~8.4
D O	11	8.5~14
B O D	0.7	<0.5~0.9
S S	6	1~27
大腸菌数	91	47~190
全亜鉛	0.009	
ノニルフェノール	<0.00006	
L A S	0.0010	

173 敷地川 向笠2号橋 A、生物 B

項 目	平 均	最小~最大
p H		7.4~8.2
D O	9.4	7.6~12
B O D	1.6	0.6~3.4
S S	16	3~59
大腸菌数	710	79~1700
全亜鉛	0.020	
ノニルフェノール	<0.00006	
L A S	0.0023	

114 太田川 二瀬(西)橋 AA、生物 B

項 目	平 均	最小~最大
p H		7.4~8.1
D O	9.1	7.5~11
B O D	0.9	<0.5~1.9
S S	14	2~63
大腸菌数	55	11~82
全亜鉛	0.010	
ノニルフェノール	<0.00006	
L A S	<0.0006	

116 原野谷川 二瀬(東)橋 A、生物 B

項 目	平 均	最小~最大
p H		7.3~7.7
D O	8.3	6.8~11
B O D	1.3	0.5~3.4
S S	8	3~18
大腸菌数	140	10~390
全亜鉛	0.010	
ノニルフェノール	<0.00006	
L A S	0.0006	

177 逆川 曙橋 B、生物 B

項 目	平 均	最小~最大
p H		7.4~8.0
D O	8.7	5.6~11
B O D	1.5	0.6~2.7
S S	8	3~21
大腸菌数	100	13~220
全亜鉛	0.011	
ノニルフェノール	<0.00006	
L A S	0.0014	

117 仿僧川 ゴルフ場入口 (C)、(生物 B)

項 目	平 均	最小~最大
p H		7.1~7.3
D O	7.8	6.5~9.6
B O D	2.3	1.5~3.4
S S	18	12~27
大腸菌数	200	18~620
L A S	0.0008	

119 今之浦川 於福橋

項 目	平 均	最小~最大
p H		7.1~7.4
D O	8.8	7.4~9.5
B O D	2.0	1.3~2.3
S S	27	15~38

118 仿僧川 東橋 C、生物 B

項 目	平 均	最小~最大
p H		7.0~8.1
D O	7.2	4.7~9.1
B O D	1.1	0.7~1.9
S S	17	7~36
大腸菌数	63	12~120
全亜鉛	0.018	
ノニルフェノール	<0.00006	
L A S	<0.0006	

115 太田川 豊浜橋 A、生物 B

項 目	平 均	最小~最大
p H		7.3~8.4
D O	8.3	5.7~12
B O D	1.4	<0.5~3.8
S S	12	4~24
大腸菌数	63	7~130
全亜鉛	0.009	
ノニルフェノール	<0.00006	
L A S	<0.0006	

(15) 天竜川水域（河川・湖沼）

○は、通年調査（毎月実施）を示す。


●は、一般調査（年 4、6、10 回実施）を示す。

測定地点名の左の数字は地点番号を示す。

測定地点名の右の AA～A、IV、生物 A～B は、環境基準類型を示す。

（ ）付の測定地点は補助地点を示す。

最小～最大は日間平均値ではなく各測定値の最小～最大。



(16) 馬込川水域（河川）

○は、通年調査（毎月実施）を示す。
●は、一般調査（年6回実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右のB～C、生物Bは、環境基準類型を示す。
最小～最大は日間平均値ではなく各測定値の最小～最大。



127 馬込川 茄子橋 B、生物B

項 目	平 均	最小～最大
p H		6.5～7.8
D O	11	8.7～13
B O D	1.0	0.5～1.3
S S	6	3～12
大腸菌数	150	27～670
全亜鉛	0.004	
ノニルフェノール	0.00008	
L A S	0.0032	



130 芳川 新川橋

項 目	平 均	最小～最大
p H		6.8～7.4
D O	4.9	3.8～7.4
B O D	4.1	0.9～5.2
S S	10	6～18
全亜鉛	0.021	

128 馬込川 白羽橋 C、生物B

項 目	平 均	最小～最大
p H		6.4～7.6
D O	7.8	6.8～9.6
B O D	1.0	0.6～1.9
S S	6	2～16
全亜鉛	0.008	
ノニルフェノール	0.00018	
L A S	0.0042	

(17) 浜名湖水域（海域）pH、DO、COD、大腸菌数

○は、通年調査（毎月実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右のA～Bは、環境基準類型を示す。
() 付きの測定地点は補助地点を示す。
最小～最大は日間平均値ではなく各測定値の最小～最大。

浜名湖水域（海域）pH、DO、COD、大腸菌数

138 浜名湖 猪鼻湖 B

項目	平均	最小～最大
pH		7.9～9.0
DO	9.0	7.5～10
COD	2.3	1.6～3.1
大腸菌数	3	<1～7

141 浜名湖 松見ヶ浦 B

項目	平均	最小～最大
pH		7.9～8.9
DO	8.4	5.9～10
COD	2.0	1.4～3.0
大腸菌数	3	<1～7

135 浜名湖 新所 A

項目	平均	最小～最大
pH		7.8～8.8
DO	8.4	6.7～10
COD	1.9	1.3～2.4
大腸菌数	<1	<1～<1

134 浜名湖 鷺津 B

項目	平均	最小～最大
pH		8.0～8.8
DO	8.3	6.1～9.7
COD	2.0	1.4～2.9
大腸菌数	2	1～4

142 浜名湖 新場 (A)

項目	平均	最小～最大
pH		7.6～8.2
DO	7.7	5.1～8.8
COD	1.6	1.2～2.0
大腸菌数	1	<1～1

139 浜名湖 新居 A

項目	平均	最小～最大
pH		7.6～8.2
DO	7.4	5.1～8.8
COD	1.6	1.2～2.2
大腸菌数	5	3～7

132 浜名湖 湖口 (A)

項目	平均	最小～最大
pH		8.0～8.5
DO	7.5	5.8～8.6
COD	1.5	1.2～2.1

133 浜名湖 湖心 A

項目	平均	最小～最大
pH		8.0～8.9
DO	8.6	6.7～10
COD	1.9	1.4～2.7
大腸菌数	1	<1～1

140 浜名湖 雄踏 (A)

項目	平均	最小～最大
pH		7.9～8.6
DO	7.7	6.3～8.8
COD	1.7	1.2～2.6

137 浜名湖 気賀 (A)

項目	平均	最小～最大
pH		8.0～8.9
DO	8.7	7.0～10
COD	2.1	1.4～3.1

136 浜名湖 白洲 B

項目	平均	最小～最大
pH		8.0～8.8
DO	8.5	5.5～10
COD	2.1	1.3～3.0
大腸菌数	6	1～10

131 浜名湖 塩田 B

項目	平均	最小～最大
pH		8.0～8.8
DO	7.4	6.0～8.5
COD	1.5	1.1～2.4
大腸菌数	5	<1～15

地点名	緯度	経度
塩田	34° 41′	137° 36′ 40″
湖口	34° 40′	137° 36′ 04″
湖心	34° 45′	137° 35′ 23″
鷺津	34° 43′	137° 32′ 45″
新所	34° 44′	137° 33′ 33″
白洲	34° 43′	137° 37′ 13″
気賀	34° 47′	137° 37′ 46″
猪鼻湖	34° 47′	137° 33′ 26″
新居	34° 41′	137° 35′ 11″
雄踏	34° 42′	137° 36′ 29″
松見ヶ浦	34° 45′	137° 31′ 21″
新場	34° 42′	137° 34′ 11″

(世界測地系)

○は、通年調査（毎月実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右のⅡ～Ⅲは、環境基準類型を示す。
平均値、最小～最大は上層の値。
最小～最大は日間平均値ではなく各測定値の最小～最大。

浜名湖水域（海域）全窒素、全磷

138 浜名湖 猪鼻湖 Ⅲ

項目	平均	最小～最大
全窒素	0.42	0.17～0.89
全磷	0.033	0.019～0.051

141 浜名湖 松見ヶ浦

項目	平均	最小～最大
全窒素	0.26	0.14～0.40
全磷	0.025	0.015～0.051

135 浜名湖 新所 Ⅲ

項目	平均	最小～最大
全窒素	0.23	0.14～0.33
全磷	0.022	0.013～0.037

134 浜名湖 鷺津

項目	平均	最小～最大
全窒素	0.31	0.13～0.54
全磷	0.038	0.015～0.096

142 浜名湖 新場 Ⅱ

項目	平均	最小～最大
全窒素	0.19	0.14～0.29
全磷	0.021	0.014～0.031

139 浜名湖 新居 Ⅱ

項目	平均	最小～最大
全窒素	0.20	0.13～0.31
全磷	0.025	0.015～0.053

132 浜名湖 湖口

項目	平均	最小～最大
全窒素	0.18	0.13～0.32
全磷	0.026	0.016～0.053

133 浜名湖 湖心 Ⅲ

項目	平均	最小～最大
全窒素	0.25	0.15～0.57
全磷	0.026	0.014～0.040

浜名湖（口）Ⅲ

浜名湖（ハ）Ⅲ


浜名湖（イ）Ⅱ

浜名湖（イ）

A地点（今切口の東導流堤の基部…浜松市中央区舞阪町舞阪官有無番地）とB地点（今切口の西導流堤の基部…湖西市新居町大字新居官有無番地）を結んだ直線、C地点（湖西市鷺津字大畑ヶ地）を結んだ直線、D地点（浜松市中央区村櫛町2499番地の9）とE地点（浜松市中央区村櫛町4226番地の51）を結んだ直線、E地点（浜松市中央区村櫛町5534番地）とF地点（浜松市中央区舞阪町字十王2697番地の1）を結んだ直線及び陸岸により囲まれた海域

浜名湖（ロ）
C地点とD地点を結んだ直線及び陸岸により囲まれた海域

浜名湖（ハ）
E地点とF地点を結んだ直線及び陸岸により囲まれた海域



○は、通年調査（毎月実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右の生物特A～生物Aは、環境基準類型を示す。
（ ） 付きの測定地点は補助地点を示す。
最小～最大は日間平均値ではなく各測定値の最小～最大。

浜名湖水域（海域）全亜鉛、ノニルフェノール、LAS、底層溶存酸素量

138 浜名湖 猪鼻湖 生物A

項目	平均	最小～最大
全亜鉛	0.006	
ノニルフェノール	<0.00006	
LAS	<0.0006	
底層DO	6.4	2.4～9.8

141 浜名湖 松見ヶ浦 生物A

項目	平均	最小～最大
全亜鉛	0.005	
ノニルフェノール	<0.00006	
LAS	<0.0006	
底層DO	6.9	1.7～9.7

135 浜名湖 新所 生物特A

項目	平均	最小～最大
全亜鉛	0.005	
ノニルフェノール	<0.00006	
LAS	<0.0006	
底層DO	8.3	6.7～10

134 浜名湖 鷺津 生物特A

項目	平均	最小～最大
全亜鉛	0.008	
ノニルフェノール	<0.00006	
LAS	<0.0006	
底層DO	8.0	5.2～9.7

142 浜名湖 新場（生物特A）

項目	平均	最小～最大
LAS	<0.0006	
底層DO	7.6	6.7～8.7

139 浜名湖 新居 生物特A

項目	平均	最小～最大
全亜鉛	0.006	
ノニルフェノール	<0.00006	
LAS	<0.0006	
底層DO	7.4	5.7～8.6

132 浜名湖 河口

項目	平均	最小～最大
底層DO	7.5	6.0～8.6

133 浜名湖 湖心 生物A

項目	平均	最小～最大
全亜鉛	0.006	
ノニルフェノール	<0.00006	
LAS	<0.0006	
底層DO	5.9	0.9～9.9

浜名湖イ

浜名湖ロ

136 浜名湖 白洲 生物特A

項目	平均	最小～最大
全亜鉛	0.007	
ノニルフェノール	<0.00006	
LAS	<0.0006	
底層DO	8.0	5.5～11

140 浜名湖 雄踏

項目	平均	最小～最大
底層DO	7.5	6.0～8.7

131 浜名湖 塩田 生物特A

項目	平均	最小～最大
全亜鉛	0.006	
ノニルフェノール	<0.00006	
LAS	<0.0006	
底層DO	7.3	5.9～8.3

地点名	緯度	経度
塩田	34° 41′	137° 36′ 40″
湖心	34° 45′	137° 35′ 23″
鷺津	34° 43′	137° 32′ 45″
新所	34° 44′	137° 33′ 33″
白洲	34° 43′	137° 37′ 13″
猪鼻湖	34° 47′	137° 33′ 26″
新居	34° 41′	137° 35′ 11″
松見ヶ浦	34° 45′	137° 31′ 21″
新場	34° 42′	137° 34′ 11″

（世界測地系）

144 都田川 落合橋 A、生物 B

項目	平均	最小～最大
pH	8.9	7.6～8.3
DO	2.6	5.4～12
BOD	5	0.5～11
SS	89	1～18
大腸菌数	0.003	6～230
全亜鉛	<0.00006	
LAS	0.0014	

182 都田川 東山橋 (A)、(生物 B)

項目	平均	最小～最大
pH	9.9	6.2～7.0
DO	1.0	8.5～12
BOD	1	0.6～1.6
SS	0.001	1～2

145 花川 花川橋

項目	平均	最小～最大
pH	9.9	7.9～8.8
DO	1.4	7.7～12
BOD	4	0.8～2.7
SS	0.004	1～12

146 伊佐地川 中之谷橋 A、生物 B

項目	平均	最小～最大
pH	10	8.3～9.1
DO	0.8	8.4～12
BOD	4	<0.5～1.7
SS	87	1～12
大腸菌数	0.005	47～120
全亜鉛	<0.00006	
LAS	0.0032	

149 佐鳴湖 湖心 (B)、(湖沼生物 B)

項目	平均	最小～最大
pH	11	8.0～9.1
DO	8.5	6.9～14
COD	22	7.1～11
SS	0.009	9～36
全亜鉛	9.7	5.7～13

148 佐鳴湖 出口拓希橋 B、湖沼生物 B

項目	平均	最小～最大
pH	9.4	8.3～9.0
DO	8.2	4.7～13
COD	24	6.4～9.5
SS	85	7～39
大腸菌数	0.008	2～220
全亜鉛	<0.00006	
LAS	<0.0006	
底層DO	9.0	4.8～12

147 新川 志都呂橋 C、生物 B

項目	平均	最小～最大
pH	9.7	8.2～8.9
DO	4.8	4.9～12
BOD	21	3.3～8.0
SS	0.007	7～39
全亜鉛	<0.00006	
LAS	0.0010	

164 釣橋川 三代橋

項目	平均	最小～最大
pH	9.0	7.4～8.1
DO	1.6	6.6～11
BOD	6	0.5～3.8
SS	0.002	1～30

163 西神田川 堀切橋

項目	平均	最小～最大
pH	10	7.5～8.6
DO	1.6	8.6～13
BOD	1	0.6～2.4
SS	0.002	<1

162 今川 末端

項目	平均	最小～最大
pH	9.4	7.2～7.4
DO	0.7	8.5～10
BOD	1	<0.5～1.1
SS	0.0006	<1～2

165 都筑大谷川 末端

項目	平均	最小～最大
pH	9.2	7.5～8.2
DO	0.7	7.1～11
BOD	5	0.5～1.1
SS	0.003	1～11

161 入出太田川 末端

項目	平均	最小～最大
pH	10	7.5～8.0
DO	1.0	10～10
BOD	4	0.7～1.4
SS	0.0023	<1～9

160 笠子川 末端


項目	平均	最小～最大
pH	10	7.8～8.0
DO	2.5	8.6～11
BOD	8	1.4～3.3
SS	0.0017	5～12

143 横須賀川 末端

項目	平均	最小～最大
pH	7.3	7.5～7.7
DO	1.7	6.5～8.5
BOD	2	1.1～2.8
SS	0.037	1～3
全亜鉛	<0.00006	
LAS	0.0030	

○は、通年調査（毎月実施）を示す。
●は、一般調査（年 4、6 回実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右の A～C は、環境基準類型を示す。
() 付の測定地点は補助地点を示す。
最小～最大は日間平均値ではなく各測定値の最小～最大。

(18) 梅田川水域（河川）




●は、一般調査（年4回実施）を示す。
 測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
 最小、最大は日間平均値ではなく各測定値の最小、最大。

●は、一般調査（年4回実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右のAは、環境基準類型を示す。
最小～最大は日間平均値ではなく各測定値の最小～最大。

地点名	緯度	経度
新野川沖	34° 35' 54"	138° 08' 18"
菊川沖	34° 37' 47"	138° 03' 31"
太田川沖	34° 38' 26"	137° 54' 21"
馬込川沖	34° 37' 48"	137° 46' 01"
浜名湖沖	34° 39' 37"	137° 36' 03"
愛知県境沖	34° 39' 26"	137° 29' 33"

(世界測地系)



遠州灘 (海域A)