## (14)水稲被害

(作物統計調查・被害調查)

単位:被害面積:ha、被害量:トン

			総数		気象被害					
区分		ŀ			計		風水害		—————————————————————————————————————	
			被害面積	被害量	被害面積	被害量	被害面積	被害量	被害面積	被害量
全国	平成 2	28	2,746,000	478,000	1,503,000	294,800	309,400	66,500	9,360	2,400
県計	平成 2	24	39,700	4,730	17,200	1,890	3,610	740	710	95
		25	51,700	6,250	28,100	2,460	2,860	543	84	28
	4	26	49,600	6,380	21,100	2,930	4,860	858	_	-
	4	27	52,800	8,470	26,900	5,290	4,520	1,090	980	209
		28	27,100	4,490	5,300	1,420	900	180	170	40
			気象被害(つづき)				病害			
区分			冷害		日照不足		計		いもち病	
			被害面積	被害量	被害面積	被害量	被害面積	被害量	被害面積	被害量
全国	平成 2	28	125,200	26,900	808,500	170,600	683,300	118,600	237,100	58,900
県計	平成 2	24	_	-	8,980	400	7,540	969	2,180	301
	4	25	_	_	10,000	255	9,420	1,510	2,940	537
	4	26	2,000	380	6,370	983	14,200	1,650	3,980	578
	4	27	_	-	12,100	2,970	12,800	1,490	4,950	710
		28		_	4,230	1,200	9,820	1,300	2,980	550
区分		-	病害(つづき)				虫害			
		-	紋枯		その他		計		ニカメイチュウ	
			被害面積	被害量	被害面積	被害量	被害面積	被害量	被害面積	被害量
全国	平成 2	28	218,000	34,200	228,200	25,500	449,300	41,100	50,300	5,350
県計	平成 2	24	3,170	483	2,190	185	10,200	1,150	1,760	70
	4	25	3,970	619	2,510	358	10,300	1,480	1,200	101
		26	5,230	615	5,020	453	11,800	1,140	1,580	105
		27	4,330	490	3,510	292	10,600	994	2,000	123
		28	3,890	460	2,950	290	9,680	1,160	1,760	130
	区分		ウン	虫害(ご	つづき) カメムシ		その他			
	— > <b>v</b>	-	被害面積	被害量	被害面積	被害量	被害面積	被害量		
全国	平成 2	28	61,900	11,900	104,800	8,870	110,600	23,500		
県計	平成 2	24	1,070	183	3,060	351	4,710	722		
	4	25	1,730	426	3,010	359	3,830	800		
		26	748	136	4,480	457	2,530	660		
		27	1,350	242	3,290	299	2,520	694		
		28	1,290	220	3,130	<b>470</b> ミレンナンシナン	2,340 、独宝高籍/	608	生したは埋の話	

注)損傷があっても減収が認められないものは、これを被害とみなさない。被害面積は、被害が発生したほ場の面積とし、被害種類別に面積を合計した。したがって、同一ほ場に2種類以上の被害が発生した場合は、重複して計上した。被害量は、農作物の栽培が開始され収納されるまでの期間に、被害により減収した量である。

気象被害には、上記以外に、高温障害及び、その他がある。虫害には、上記以外に、その他がある。

資料 関東農政局統計部「関東農林水産統計年報」